



# ANTIPODA<sup>®</sup>

Reg. PQUA N° 1752 – SENASA

## FORMULACIÓN

**ANTIPODA** es un insecticida agrícola formulado como concentrado emulsionable (EC), que contiene 100 g de Pyriproxifen y 100 g de acetamiprid por un litro de producto formulado.

## GRUPO QUÍMICO

Pyriproxifen: mímico de la hormona juvenil (Piridinas)

Acetamiprid: Neonicotinoide

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**ANTIPODA** tiene 2 ingredientes que le dan un amplio espectro de protección contra Homópteros, Thysanópteros y Lepidópteros. Excelente eficacia, por sus dos modos de acción, contacto e ingestión, presenta efecto prolongado de protección gracias a su actividad translaminar.

## MODO DE ACCIÓN

**ANTIPODA**, es un insecticida que combina 2 ingredientes activos de acción complementaria:

Acetamiprid es un insecticida de amplio espectro que pertenece a una nueva clase de compuestos, los neonicotinoides, actúa a nivel del sistema nervioso central causando bloqueo irreversible de los receptores acetilcolinico colinérgico post-sináptico.

Pyriproxifen imita la acción de la hormona juvenil estimulando la glándula protorácica del insecto que secreta ecdisona, la cual se transforma en beta-ecdisona para inducir los procesos de cambio en la metamorfosis y la síntesis de nueva cutícula.



## CUADRO DE USOS

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Páprika	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	14	0.2 <sup>(1)</sup> 0.8 <sup>(2)</sup>
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.075	7	0.8 <sup>(1)</sup> 2.0 <sup>(2)</sup>
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fiorinae</i>	0.1	50	0.01 <sup>(1)</sup> 1 <sup>(2)</sup>

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.  
(1) Acetamiprid.  
(2) Pyriproxifen.

## RECOMEDACIONES

Debe ser aplicado con la dosis recomendada al momento en donde se observen los primeros individuos de la plaga a controlar. En solanáceas se deben realizar máximo dos aplicaciones por ciclo de cultivo. **ANTIPODA** puede ser incluido dentro de un programa de rotación para el control de plagas, la rotación a utilizar debe contemplar diferentes mecanismos y/o modos de acción para no generar resistencia de la plaga a los ingredientes activos de los productos a utilizar.

## COMPATIBILIDAD

**ANTIPODA** es compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola, si es utilizado bajo las recomendaciones de la etiqueta, sin embargo, se recomienda antes de efectuar mezclas, realizar previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 36 horas transcurridas desde la aplicación.

## SEGURIDAD

- No corrosivo, No inflamable, no explosivo.
- Es moderadamente peligroso - cuidado por lo que tiene banda de seguridad de color amarilla.
- Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.

FICHA TÉCNICA  
PROTECCIÓN DE CULTIVO

Una empresa  anasac



Ultima revisión: 1/6/19

Fecha de última actualización: 30/6/2020

Calle Sucre 270  
Ate / Lima / Perú  
Tel 717 - 9040 / 717-9041  
E-mail: [ventas@hortus.com.pe](mailto:ventas@hortus.com.pe) / [www.hortus.com.pe](http://www.hortus.com.pe)